




AluminiumLadder – lichtgewicht, modern en sterk

De Rhino AluminiumLadder combineert sterkte en stijl wat resulteert in een van de lichtste en mooiste achterdeurladders voor bedrijfswagens van deze tijd. Door gebruik te maken van zeer robuuste aluminium profielen en met glasversterkte nylon sporten, is het gewicht extreem laag. De AluminiumLadder is verkrijgbaar in 6, 7 en 8 sporten en met op maat ontwikkelde montagekits geschikt voor de populairste bedrijfsvoertuigen.



AFMETINGEN

Artikelnummer	L1	W1	D1
AL6 (6 sporten)	1445mm	313mm	77mm
AL7 (7 sporten)	1719mm	313mm	77mm
AL8 (8 sporten)	1993mm	313mm	77mm

ULTRA LICHTGEWICHT ONTWERP


Omdat het verbeteren van de brandstofefficiëntie een steeds grotere uitdaging is voor gebruikers van commerciële voertuigen, hebben onze ingenieurs de AluminiumLadder zo licht mogelijk ontworpen zonder aan kracht in te boeten. Meer dan 50% lichter vergeleken met onze stalen ladders*. Het is intensief getest tot een veilige werkbelasting van 120 kg per ladder, zowel in onze eigen testfaciliteit als via professionele externe accreditatie-instanties.

*let op: dit is exclusief de gewichten van de montageset, die kunnen variëren.

Artikelnummer	Gewicht
AL6 (6 sporten)	2.15kg
AL7 (7 sporten)	2.53kg
AL8 (8 sporten)	3.05kg


ALUMINIUMLADDER GEDEELD FRAME

De zijrails van de ladder worden in twee delen gesplitst (zoals hieronder weergegeven), die eenvoudig kan worden samengesteld door meegeleverde verbindingstukken. Door de zijrailsen te delen, wordt verzending eenvoudiger en de levering sneller.



MONTAGE-INSTRUCTIES

De Rhino AluminiumLadder wordt standaard geleverd met een volledig gedetailleerd onderdelenoverzicht en op maat gemaakte montage-instructies.



TOEPASSINGEN

ALUMINIUM ZIJFRAME MET GOEDE HOUST



- De nieuwe aluminium zijframes bieden veilig werken en gemakkelijke toegang tot het dak.
- Aluminium en composietmaterialen om corrosie te verminderen en de levensduur van het product te verlengen.

ANTI-SLIP LADDERSPORTEN



- Speciaal ontworpen sporten voor grip in natte weersomstandigheden.
- Esthetisch verbeterd ontwerp.
- 120 kg laadvermogen.

NIEUWE MONTAGEBEUGELSETS



- De montagebeugels zijn opnieuw ontworpen om vlak in de kromming van de achterdeur te passen, waardoor tijdelijke vervorming wordt verminderd.
- Ons technische team heeft extra steunkussens ontworpen die aan de buitenkant van de achterdeur worden gemonteerd om de sterkte te verbeteren, met name voor voertuigen met dunne geprofileerde deuren.



ONAFHANKELIJK GETEST

De AluminiumLadder is onafhankelijk getest op een belastingscyclus tot 120 kg op Millbrook Proving Ground.

Door gebruik te maken van zeer robuuste aluminium leuning en met glasversterkte nylon sporten, biedt de AluminiumLadder een extreem lichtgewicht maar sterke oplossing.



MATERIAAL

WAAR GEBRUIKT

VOORDELEN

6063 T6 aluminiumlegering

- Ladder zijrailsen

- Lichtgewicht
- Grote sterkte
- Roestvrij
- Krasbestendig

Glas versterkt Nylon

- Ladder sporten

- Lichtgewicht
- Grote sterkte

Zacht staal (CR4)

- Zwart gepoedercoat

- Ladder onderste montagebeugel
- Ladder spreidplaat binnen (onderzijde)
- Hoofdplaat, bovenste ladderbeugel
- Ladder spreidplaat binnen (bovenzijde)
- Beugels aan de zijkant van de ladder

- Grote sterkte
- Slijtvast
- Corrosie beschermd

Zelfklevende EPDM

- Bevestigingsrubber
- Universeel intern ladderpad
- Bevestigingsrubber, universele ladderbeugel

Bevestigingen

- M8 x 30 mm zeskantschroef
- M8 x 20 mm A2 zeskantschroef
- M8 B Tussenring
- M8 Type T-moer
- M8 Beschermkap met klikbout
- M8-Moer-afdekkapjes
- Zwarte nylon dennennagels 6,4 mm

Gereedschap vereist voor installatie

- 2x 13 mm moersleutel
- 1x Boor

- 1x Schroevendraaier

- 1x Ladder

