



15 minuten
Montage tijd

Het meest duurzame en aerodynamische stalen dakdragersysteem op de markt.

Welkom bij de Kamm generatie – de beste accessoires voor het daktransport op bedrijfswagens. KammBar Fleet is de marktleider onder de stalen dakdragersystemen met profielen die de allerlaagste luchtweerstand ooit hebben.

KammBar Fleet is de opvolger van Rhino's populaire Delta Bar systeem en biedt de hoogste duurzaamheid, een mooie uitstraling en een snelle, gemakkelijke montage. We leveren het KammBar systeem ook in aluminium welk dan standaard is uitgerust met twee paar laadstops. Bekijk deze KammBar Pro serie voor meer informatie.

#KammGeneration

AFMETINGEN

- Lengte	(L1)	1240mm - 1420mm - 1600mm - 1700mm
- Breedte montagevoet	(W1)	133mm
- Breedte drager	(W2)	60mm
- Hoogte tot bovenzijde drager	(H1)	109mm
- Hoogte tot onderzijde drager	(H2)	71.5mm

GEWICHT

Lengte drager	Drager	Gewicht 2 montagevoeten	Totaalgewicht
- 1240mm	1.80 kg	0.76 kg	2.56 kg
- 1420mm	2.06 kg	0.76 kg	2.82 kg
- 1600mm	2.32 kg	0.76 kg	3.08 kg
- 1700mm	2.47 kg	0.76 kg	3.23 kg



BESCHERMD TEGEN WEERSINVLOEDEN



Het robuuste staal met hoge treksterkte profiteert van een anorganische toplaag zinkverzegeling, die zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden bescherming biedt. Tevens een zeer goede bescherming tegen zoutnevel (meer dan het dubbele van de Delta Bar).

EXTREEM AERODYNAMISCH DESIGN



Het uniek gevormde dragerprofiel berust op de theorie van Professor Wunibald Kamm -pionier op het gebied van aerodynamica, die ontdekte dat de druppelvorm (ons profiel) perfect is voor een lage luchtweerstand.

MOOIE KAPPEN



De sterke stalen voeten worden afgewerkt met fraaie composiet kappen, die het product een moderne premium uitstraling geven.

MINIMAAL WINDGERUIS




De aerodynamische vorm van de KammBar Fleet veroorzaakt vrijwel geen windgeruis.

SNELLE MONTAGE MET VOORGEMONTDEE VOETEN



Geleverd met de houders los in de voeten gemonteerd, waardoor u het geheel snel en gemakkelijk plaatst.

DUURZAM EN GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN



Ons eigen team van ingenieurs heeft de KammBar Fleet uitvoerig getest om zeker te zijn dat het systeem sterk en robuust genoeg is voor de uitdagingen van het dagelijks gebruik.

ZWAAILICHTHOUDER



De zwaailamp kan met 1 of 3 bouten op deze houder bevestigd worden, waarmee de functionaliteit wordt vergroot. Wordt als accessoire verkocht.

SLOT-UPGRADESETS



Afgebeeld is de KammBar Pro met slotensets

Slotensets kunnen apart worden aangeschaft als extra diefstalbeveiliging.


BEVESTIGING OP MAAT



Afgebeeld is de KammBar Pro

Leverbaar in versies met twee, drie of vier dragers. Bij de KammBar Fleet zit een montageset met aparte pads en vulstukken, specifiek passend op de bevestigingspunten van elke bestelwagen.

ALLES IN SLECHTS 1 PAKKET



Alle KammBar Fleet systemen worden geleverd in één enkel pakket. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte verzending, waardoor het risico van vertragingen wordt beperkt, in tegenstelling tot het verzenden van meerdere pakketten.

LOAD STOPS OOK BESCHIKBAAR



**NIEUW ONTWERP VAN
LAADSTOPS**


Load stops zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar voor de KammBar Fleet in één, twee of drie paar. Bij de KammBar Pro serie worden altijd 2 paar Loadstops standaard meegeleverd.

MATERIAAL	WAAR GEBRUIKT	VOORDELEN
Gelegerd staal		
- E320+CR2 S2	- Draggers	- Hoge treksterkte
Composiet		
- LDPE - Polypropyleen (PPCP)	- Eindkappen dragers	
Staal		
- Staal HR4, zwart gepoedercoat met textuur	- Montagevoet - Klembeugel voor drager	- Hoge sterkte - Hoge corrosieweerstand
Bevestigingen		
- M8 8.8 stalen bouten, A2 roestvrijstalen M8-moeren		
Benodigd gereedschap voor montage 		
- 10 mm en 13 mm steeksleutel, inbussleutel (inbegrepen)		

KammRoller[™]

Als aanvulling op de KammBar reeks hebben we ook onze ladderroller opnieuw ontworpen. De nieuwe KammRoller is geschikt voor zowel de nieuwe KammBar Fleet en de KammBar Pro dakdragers. Deze vergemakkelijkt het laden en lossen van materiaal op het dak via de achterzijde van het voertuig. De KammRoller is lichter dan zijn voorganger, met een gewichtsvermindering tot 30%.

Ons ontwerpteam is erin geslaagd het gewicht te verminderen zonder afbreuk te doen aan de sterkte ervan. Dankzij de vervanging van de kunststof rolinzetstukken door stalen versies is deze roller ook veel betrouwbaarder. De nieuwe, aluminium constructie sluit naadloos aan bij zowel KammBar Pro als KammBar Fleet.



17 minuten
Montage tijd

KENMERKEN

- Roller is nu van aluminium en aanzienlijk lichter
- Vernieuwde bevestiging van de steunpoten, waardoor een snellere montage mogelijk is.
- Nieuwe stalen rolinzetstukken voor meer duurzaamheid,
- 50 kg. draagvermogen
- Afdekkappen met Rhino logo
- Montage op maat voor ieder voertuig



TECHNICAL

Roller lengte (RL)	Totale lengte (TL)	Arm lengte (AL)	Gewicht
656mm – 816mm – 956mm – 1056mm – 1114mm	804mm – 964mm – 1104mm – 1204mm – 1262mm	225mm – 300mm – 350mm – 430mm – 490mm – 530mm	min 1.28kg / max 2.23kg

