



Het premium aluminium dakdragersysteem voor bedrijfswagens.

Een nieuwe generatie bedrijfswagens vereist ook een nieuwe generatie bijpassende accessoires. Aerodynamisch, stijlvol en corrosiebestendig, dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe KammBar Black. Daarmee wordt het de eerste keuze voor de Professionals met bedrijfswagens.

De KammBar Black uit geanodiseerd aluminium vergroot het laadvolume van elke bestelwagen, terwijl het strakke moderne design tevens het windgeruis beperkt. Er worden standaard twee paar laadstops meegeleverd en we leveren ook een geheel nieuwe aluminium ladderrol. De KammBar Black is dus het ultieme dakdragersysteem om uw bestelwagen naar een hoger niveau te tillen.

#KammGeneration



15 minuten

Montage tijd

AFMETINGEN

- Lengte	(L1)	1240mm - 1420mm - 1600mm - 1700mm
- Breedte montagevoet	(W1)	133mm
- Breedte drager	(W2)	60mm
- Hoogte tot bovenzijde drager	(H1)	109mm
- Hoogte tot onderzijde drager	(H2)	71.5mm
- Hoogte laadstops	(H3)	110mm


GEWICHT

Lengte drager	Drager	Gewicht 2 montagevoeten	Totaalgewicht
- 1240mm	1.60 kg	0.76 kg	2.36 kg
- 1420mm	1.83 kg	0.76 kg	2.59 kg
- 1600mm	2.06 kg	0.76 kg	2.82 kg
- 1700mm	2.19 kg	0.76 kg	2.95 kg



KammBar® Black Technisch informatieblad

MAXIMALE CORROSIEBESTENDIGHEID



Gemaakt uit geanodiseerd aluminium, waardoor het systeem onder alle weersomstandigheden extreem duurzaam is.

EXTREEM AERODYNAMISCH DESIGN



Het uniek gevormde dragerprofiel berust op de theorie van Professor Wunibald Kamm -pionier op het gebied van aerodynamica, die ontdekte dat de druppelvorm (ons profiel) perfect is voor een lage luchtweerstand.

MOOIE KAPPEN



De sterke stalen voeten worden afgewerkt met fraaie composiet kappen, die het product een moderne premium uitstraling geven.

MINIMAAL WINDGERUIS



De aerodynamische vorm van de KammBar Black veroorzaakt vrijwel geen windgeruis.

SNELLE MONTAGE MET VOORGEMONTEERDE VOETEN



Geleverd met de houders los in de voeten gemonteerd, waardoor het geheel snel en gemakkelijk geplaatst kan worden.

DUURZAM EN GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN



Ons eigen team van ingenieurs heeft de KammBar Black uitvoerig getest om zeker te zijn dat het systeem sterk en robuust genoeg is voor de uitdagingen van het dagelijks gebruik.

ZWAAILICHTHOUDER



De zwaailamp kan met 1 of 3 bouten op deze houder bevestigd worden, waarmee de functionaliteit wordt vergroot. Wordt als accessoire verkocht.

SLOT-UPGRADESETS



Slotensets kunnen apart worden aangeschaft als extra diefstalbeveiliging.

BEVESTIGING OP MAAT




Leverbaar in versies met twee, drie of vier dragers. Bij de KammBar Black zit een montageset met aparte pads en vulstukken, specifiek passend op de bevestigingspunten van elke bestelwagen.

ALLES IN SLECHTS 1 PAKKET



Alle KammBar Black systemen worden geleverd in één enkel pakket. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte verzending, waardoor het risico van vertragingen wordt beperkt, in tegenstelling tot het verzenden van meerdere pakketten.

TWEE PAAR LAADSTOPS MEEGELEVERD




Wat onze premium dakdragers helemaal afmaakt: bij alle KammBar Black systemen zitten standaard twee paar laadstops.

MATERIAAL	WAAR GEBRUIKT	VOORDELEN
Aluminiumlegering		
- 6063A T6 - Zwarte poedercoating	- Dragers	- Extreem duurzaam, hoge treksterkte - Uitstekende gewicht/sterkte verhouding - Krasbestendig oppervlakte - Geschikt voor ingewikkelde extrusies met een goede oppervlakte afwerking en hoge corrosieweerstand
Composiet		
- LDPE - Polypropyleen (PPCP)	- Eindkappen dragers - Afdekkapjes montagevoeten	
Staal		
- Staal HR4, zwart gepoedercoat met textuur	- Montagevoet - Klembeugel voor drager	- Hoge sterkte - Hoge corrosieweerstand - 1000 uur zout-sproeitest
Bevestigingen		
- Multigrip popnagels (Hoofdverbindingmethode) - Bouten & (zelfborgende) moeren maat M8, combinatie van roestvrij en verzinkt staal		
Benodigd gereedschap voor montage 		
- 10 mm en 13 mm steeksleutel, inbussleutel (inbegrepen)		

KammBar Roller™

De KammBar Roller is nu duurzamer en eenvoudiger te installeren dan ooit. Ons designteam heeft succesvol het gewicht verminderd, zonder in te leveren op kracht. Het verbeterde design omvat zijarmen met een gesloten profiel, voor extra stevigheid en om de kans op buiging te minimaliseren. De lichtgewicht aluminium constructie is volledig compatibel met de KammBar Pro en KammBar Fleet, evenals met moderne bedrijfswagens. De KammBar Roller beschikt over zwarte gepoedercoate zijarmen, en een gestroomlijnde zilveren roller.



17 minuten
Montage tijd

KENMERKEN

- Roller is nu van aluminium en aanzienlijk lichter
- Stijlvol zwart geanodiseerd aluminium
- Vernieuwde bevestiging van de steunpoten, waardoor een snellere montage mogelijk is
- Stalen rolinzetstukken voor meer duurzaamheid
- 50 kg. draagvermogen
- Afdekkappen met Rhino logo
- Montage op maat voor ieder voertuig



TECHNICAL

Roller lengte (RL)	Totale lengte (TL)	Arm lengte (AL)	Gewicht
656mm – 816mm – 956mm – 1056mm – 1114mm	804mm – 964mm – 1104mm – 1204mm – 1262mm	225mm – 300mm – 350mm – 430mm – 490mm – 530mm	min 1.28kg / max 2.23kg

