



Het premium aluminium dakdragersysteem voor bedrijfswagens.

Een nieuwe generatie bedrijfswagens vereist ook een nieuwe generatie bijpassende accessoires. Aerodynamisch, stijlvol en corrosiebestendig, dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe KammBar Pro. Daarmee wordt het de eerste keuze voor de Professionals met bedrijfswagens.

De KammBar Pro uit geanodiseerd aluminium vergroot het laadvolume van elke bestelwagen, terwijl het strakke moderne design tevens het windgeruis beperkt. Er worden standaard twee paar laadstops meegeleverd en we leveren ook een geheel nieuwe aluminium ladderrol. De KammBar Pro is dus het ultieme dakdragersysteem om uw bestelwagen naar een hoger niveau te tillen.

#KammGeneration



15 minuten

Montage tijd

AFMETINGEN

- Lengte	(L1)	1240mm - 1420mm - 1600mm - 1700mm
- Breedte montagevoet	(W1)	133mm
- Breedte drager	(W2)	60mm
- Hoogte tot bovenzijde drager	(H1)	109mm
- Hoogte tot onderzijde drager	(H2)	71.5mm
- Hoogte laadstops	(H3)	110mm


GEWICHT

Lengte drager	Drager	Gewicht 2 montagevoeten	Totaalgewicht
- 1240mm	1.60 kg	0.76 kg	2.36 kg
- 1420mm	1.83 kg	0.76 kg	2.59 kg
- 1600mm	2.06 kg	0.76 kg	2.82 kg
- 1700mm	2.19 kg	0.76 kg	2.95 kg



Brandstof **efficient ontwerp**

MAXIMALE CORROSIEBESTENDIGHEID



Gemaakt uit geanodiseerd aluminium, waardoor het systeem onder alle weersomstandigheden extreem duurzaam is.

EXTREEM AERODYNAMISCH DESIGN



Het uniek gevormde dragerprofiel berust op de theorie van Professor Wunibald Kamm -pionier op het gebied van aerodynamica, die ontdekte dat de druppelvorm (ons profiel) perfect is voor een lage luchtweerstand.

MOOIE KAPPEN



De sterke stalen voeten worden afgewerkt met fraaie composiet kappen, die het product een moderne premium uitstraling geven.

MINIMAAL WINDGERUIS



De aerodynamische vorm van de KammBar Pro veroorzaakt vrijwel geen windgeruis.

SNELLE MONTAGE MET VOORGEMONTEERDE VOETEN



Geleverd met de houders los in de voeten gemonteerd, waardoor het geheel snel en gemakkelijk geplaatst kan worden.

DUURZAM EN GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN



Ons eigen team van ingenieurs heeft de KammBar Pro uitvoerig getest om zeker te zijn dat het systeem sterk en robuust genoeg is voor de uitdagingen van het dagelijks gebruik.

ZWAAILICHTHOUDER



De zwaailamp kan met 1 of 3 bouten op deze houder bevestigd worden, waarmee de functionaliteit wordt vergroot. Wordt als accessoire verkocht.

SLOT-UPGRADESETS



Slotensets kunnen apart worden aangeschaft als extra diefstalbeveiliging.

BEVESTIGING OP MAAT



Leverbaar in versies met twee, drie of vier dragers. Bij de KammBar Pro zit een montageset met aparte pads en vulstukken, specifiek passend op de bevestigingspunten van elke bestelwagen.

ALLES IN SLECHTS 1 PAKKET



Alle KammBar Pro systemen worden geleverd in één enkel pakket. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte verzending, waardoor het risico van vertragingen wordt beperkt, in tegenstelling tot het verzenden van meerdere pakketten.

TWEE PAAR LAADSTOPS MEEGELEVERD




Wat onze premium dakdragers helemaal afmaakt: bij alle KammBar Pro systemen zitten standaard twee paar laadstops.

MATERIAAL	WAAR GEBRUIKT	VOORDELEN
Aluminiumlegering		
- 6063A T6	- Draggers	- Extreem duurzaam, hoge treksterkte - Uitstekende gewicht/sterkte verhouding - Krasbestendig oppervlakte - Geschikt voor ingewikkelde extrusies met een goede oppervlakte afwerking en hoge corrosieweerstand
Composiet		
- LDPE	- Eindkappen dragers	
- Polypropyleen (PPCP)	- Afdekkapjes montagevoeten	
Staal		
- Staal HR4, zwart gepoedercoat met textuur	- Montagevoet - Klembeugel voor drager	- Hoge sterkte - Hoge corrosieweerstand - 1000 uur zout-sproeitest
Bevestigingen		
- Multigrip popnagels (Hoofdverbindingmethode) - Bouten & (zelfborgende) moeren maat M8, combinatie van roestvrij en verzinkt staal		
Benodigd gereedschap voor montage 		
- 10 mm en 13 mm steeksleutel, inbussleutel (inbegrepen)		

KammRoller[™]

Als aanvulling op de KammBar reeks hebben we ook onze ladderroller opnieuw ontworpen. De nieuwe KammRoller is geschikt voor zowel de nieuwe KammBar Fleet en de KammBar Pro dakdraggers. Deze vergemakkelijkt het laden en lossen van materiaal op het dak via de achterzijde van het voertuig. De KammRoller is lichter dan zijn voorganger, met een gewichtsvermindering tot 30%.

Ons ontwerpteam is erin geslaagd het gewicht te verminderen zonder afbreuk te doen aan de sterkte ervan. Dankzij de vervanging van de kunststof rolinzetstukken door stalen versies is deze roller ook veel betrouwbaarder. De nieuwe, aluminium constructie sluit naadloos aan bij zowel KammBar Pro als KammBar Fleet.



17 minuten
Montage tijd

KENMERKEN

- Roller is nu van aluminium en aanzienlijk lichter
- Vernieuwde bevestiging van de steunpoten, waardoor een snellere montage mogelijk is.
- Nieuwe stalen rolinzetstukken voor meer duurzaamheid,
- 50 kg. draagvermogen
- Afdekkappen met Rhino logo
- Montage op maat voor ieder voertuig



TECHNICAL

Roller lengte (RL)	Totale lengte (TL)	Arm lengte (AL)	Gewicht
656mm – 816mm – 956mm – 1056mm – 1114mm	804mm – 964mm – 1104mm – 1204mm – 1262mm	225mm – 300mm – 350mm – 430mm – 490mm – 530mm	min 1.28kg / max 2.23kg

